LYRA-EVO
L70011


IP40 IK08 3 pcs

LYRA EVO 2,4W 32m 1u P/NP AUT


Het LYRA EVO-model biedt een hoge lichtopbrengst met uniforme verspreiding. Het is verkrijgbaar in twee maten om de zichtbaarheidsafstand van pictogrammen te optimaliseren. Ideaal voor galerieën, theaters en bioscopen.



CODE	L70011
VERMOGEN (W)	2,4W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4



A = 289 mm B = 261 mm C = 34 mm D = 77 mm E = 185 mm F = 280 mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	LYRA-EVO
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,4W
ZICHAFSTAND (M) :	32M
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA

LYRA-EVO
L70011

VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	34mm
LENGTE (MM) :	289mm
BREEDTE (MM) :	261mm
INBOUWBREEDTE	289mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1200GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	3
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046113655
EAN PACK	8021046355406
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting

INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L92016 - LYRA VLAGBEVESTIGING 

L92017 - LYRA/LEXIT PLAFOND FIXATION 

L92018 - LYRA WANDBESTIGING 

L92019-B-LY - LYRA & ORION WIT INBOUWKIT 

L92019-G-LY - LYRA & ORION GRIJS INBOUWKIT 

L92020 - LYRA PENDELKIT 

L99030 - LYRA - ASTRA BESCHERMINGSROOSTER 

L99150 - COMMANDER 

LA163 - ORION/LYRA PICTOGRAM-SET 

LA283 - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE 