
STEP LED
L11203-WIR

IP42 IK07 5 ANS 12 pcs

Le Step LED est un produit polyvalent, économique et fonctionnel, idéal pour le relamping. Il permet le remplacement aisé et rapide des anciens TL fluorescents par la technologie LED nouvelle génération diminuant les frais de remplacement des lampes.





CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
STEP LED 0,20W 610lm 1h NP WIRELESS						
L11203-WIR	0,20W	1h	Non permanent	610lm		LI-FEPO4

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	STEP LED
FONCTION DU PRODUIT	SECOURS NON-HERMÉTIQUES
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003

STEP LED
L11203-WIR

MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP42
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / + 40°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	0,20W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	610lm
LARGEUR	155mm
HAUTEUR/PROFONDEUR	53mm
LONGUEUR	337mm
LARGEUR DE MONTAGE	337mm
POIDS DU PRODUIT	1200GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
BATTERIE	LiFePO4
AUTONOMIE	1H
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent

Accessoires

L91021 - PICTO STEP DROIT 


L91022 - PICTO STEP GAUCHE 

L91024 - PICTO STEP SORTIE DE SECOURS 

L99000 - STEP GRILLE DE PROTECTION 

L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT POUR ENCASTREMENT 

L99006 - STEP PLEXI DE SIGNALISTATION 

L99007 - FIXATION DRAPEAU 

L99045 - FIXATION 45° 

L99138 - STEP LED CADRE DE FINITION 

L99196 - STEP KIT D'ENCASTREMENT 

L91023 - PICTO STEP BAS 

L99150 - COMMANDER 