
ALIEN LED
L3648-B-SE-DET-3

IP54 IK10

De forme ronde, le modèle Alien LED est robuste grâce à son corps en polycarbonate et convient pour des applications murales ou en plafonnier en intérieur ou en extérieur.Il est disponible en 2 couleurs, blanc ou noir.





CODE	PUISSANCE (W)	AUTONOMIE (H)	TYPE	SECOURS (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIE
ALIEN LED 15W 4000K 2100lm 300lm IP54 BLANC 3h + DETECTEUR + SECOURS AUT						
L3648-B-SE-DET-3	15W	1h 3h	Non permanent Permanent	300lm	63 mcd	LI-FEPO

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ALIEN LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMES INCLUS	NON
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	NON
ALIMENTATION	220-230V
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI

ALIEN LED
L3648-B-SE-DET-3

MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE OPAQUE
TYPE DE TENSION	AC
TENSION NOMINALE	230V
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	34
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	56
DURÉE DE VIE L70/B50 À 25 °C	100.000H
CLASSE DE PROTECTION (IP)	IP54
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
LUMINAIRE AVEC PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « D » SELON EN 60598-2-24	NON
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	+25°C/ -20°C
PUISSANCE DU SYSTÈME	15W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	4W
FLUX LUMINEUX EN MODE D'URGENCE	300lm
FLUX LUMINEUX EFFICACE	63 mcd
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000k - 4000k
HAUTEUR/PROFONDEUR	101mm
DIAMÈTRE EXTERNE	341mm
LARGEUR DE MONTAGE	275mm
POIDS DU PRODUIT	1500GR
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	NON
WEEE	NON
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMANT INFLAMMABLES	OUI
EQUIPEMENT CERTIFIÉ POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	NON
EAN - CODE BARRE	9900000000929
SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE	OUI
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Diffuseur

ALIEN LED
L3648-B-SE-DET-3

FONCTION	Eclairage avec detection Eclairage d'ambiance (anti-panique)
MODE	Detecteur Secours Standard
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent