
FORZA
L1200B

IP65 IK10






CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
FORZA LED 9W 720lm IP65/IK10 BLACK						
L1200B	9W			720lm	63 mcd	

Gegevens

PRODUCTNAAM	FORZA
PRODUCT FUNCTIE	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	NEE
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	NEE
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 7021
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SPANNINGSTYPE	AC

NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 BIJ 25 °C	50.000U
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP65
SLAGVASTHEID	IK10
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-20°C / +25°C
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	9W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	3,3W
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	720lm
LICHTSTROOM IN STAND-BY	63 mcd
KLEURTEMPERATUUR	4000K
BREEDTE	157mm
HOOGTE/DIEPTE	79mm
LENGTE	338mm
INBOUWBREEDTE	338mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT	1300GR
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
GLOEIDRAAD 850°C	JA
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	NEE
WEEE	NEE
INSTALLATIE OP NORMAAL ONTVLAMBARE OPPERVLAKKEN	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN - BARCODE	8718309389420

Fotometrische diagrammen



Toebehoren

LXP404E - PICTO FORZA REEL



LXP404Z - PICTO FORZA LEFT



LXP404Y - PICTO FORZA RIGHT



LXP404X - PICTO FORZA DOWN



LXP404Q - PICTO FORZA EXIT



LXP404G - PICTO FORZA EXTINGUISHER

